

## Annexe 12 : Échelle Douleur Enfants Gustave Roussy (DEGR)

ITEM	Cotation 0	Cotation 1	Cotation 2	Cotation 3	Cotation 4
1. Position antalgique au repos	absence de position antalgique : l'enfant peut se mettre n'importe comment	l'enfant semble éviter certaines positions	l'enfant évite certaines positions mais n'en paraît pas gêné	l'enfant choisit une position antalgique évidente, qui lui apporte un certain soulagement	l'enfant recherche sans succès une position antalgique et n'arrive pas à être bien installé
2. Manque d'expressivité	l'enfant est vif, dynamique, avec un visage animé	l'enfant paraît un peu terne, éteint	au moins un des signes suivants : traits du visage peu expressifs, regard morne, voix marmonnée et monotone, débit verbal lent	plusieurs des signes ci-dessus sont nets	visage figé, comme agrandi. Regard vide. Parle avec effort
3. Protection spontanée des zones douloureuses	l'enfant ne montre aucun souci de se protéger	l'enfant évite les heurts violents	l'enfant protège son corps, en évitant et en écartant ce qui pourrait le toucher	l'enfant se préoccupe visiblement de limiter tout attouchement d'une région de son corps	toute l'attention de l'enfant est requise pour protéger la zone atteinte
4. Plaintes somatiques	pas de plainte : l'enfant n'a pas dit qu'il a mal	plaintes "neutres" : - sans expression affective (dit en passant "j'ai mal") ; - et sans effort pour le dire (ne se dérange pas exprès)	au moins un des signes suivants : - a suscité la question "Qu'est-ce que tu as, tu as mal ?" ; - voix geignarde pour dire qu'il a mal ; - mimique expressive accompagnant la plainte	en plus de la cotation 2, l'enfant : - a attiré l'attention pour dire qu'il a mal ; - a demandé un médicament	c'est au milieu de gémissements, sanglots ou supplications, que l'enfant dit qu'il a mal
5. Attitude antalgique dans le mouvement	l'enfant ne présente aucune gêne à bouger tout son corps. Ses mouvements sont souples et aisés	l'enfant montre une gêne, un manque de naturel dans certains de ses mouvements	l'enfant prend des précautions pour certains gestes	l'enfant évite nettement de faire certains gestes, il se mobilise avec prudence et attention	l'enfant doit être aidé, pour lui éviter des mouvements trop pénibles

ITEM	Cotation 0	Cotation 1	Cotation 2	Cotation 3	Cotation 4
<b>6. Désintérêt pour le monde extérieur</b>	l'enfant est plein d'énergie, s'intéresse à son environnement, peut fixer son attention et est capable de se distraire	l'enfant s'intéresse à son environnement mais sans enthousiasme	l'enfant s'ennuie facilement mais peut être stimulé	l'enfant se traîne, incapable de jouer, il regarde passivement	l'enfant est apathique et indifférent à tout
<b>7. Contrôle exercé par l'enfant quand on le mobilise (mobilisation passive)</b>	l'enfant se laisse mobiliser sans y accorder d'attention particulière	l'enfant a un regard attentif quand on le mobilise	en plus de la cotation 1, l'enfant montre qu'il faut faire attention en le remuant	en plus de la cotation 2, l'enfant retient de la main ou guide les gestes du soignant	l'enfant s'oppose à toute initiative du soignant ou obtient qu'aucun geste ne soit fait sans son accord
<b>8. Localisation de zones douloureuses par l'enfant</b>	pas de localisation : à aucun moment, l'enfant ne désigne une partie de son corps comme gênante	l'enfant signale, uniquement verbalement, une sensation pénible dans une région vague sans autre précision	en plus de la cotation 1, l'enfant montre avec un geste vague cette région	l'enfant désigne avec la main une région douloureuse précise	en plus de la cotation 3, l'enfant décrit, d'une manière assurée et précise, le siège de sa douleur
<b>9. Réactions à l'examen douloureux</b>	aucune réaction déclenchée par l'examen	l'enfant manifeste, juste au moment où on l'examine, une certaine réticence	lors de l'examen, on note au moins un de ces signes : raideur de la zone examinée, crispation du visage, pleurs brusques, blocage respiratoire	en plus de la cotation 2, l'enfant change de couleur, transpire, geint ou cherche à arrêter l'examen	l'examen de la région douloureuse est quasiment impossible, en raison des réactions de l'enfant
<b>10. Lenteur et rareté des mouvements</b>	les mouvements de l'enfant sont larges, vifs, rapides, variés, et lui apportent un certain plaisir	l'enfant est un peu lent et bouge sans entrain	un des signes suivants : - latence du geste, - mouvements restreints, - gestes lents, - initiatives motrices rares	plusieurs des signes ci-dessus sont nets	l'enfant est comme figé, alors que rien ne l'empêche de bouger